

**MEDICA KEELTABLETTEN LEMON, 5 mg/1 mg, zuigtabletten**  
**Chloorhexidine hydrochloride - Lidocaïne hydrochloride**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt Medica keeltabletten lemon gebruikt?
2. Wanneer mag u Medica keeltabletten lemon niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Medica keeltabletten lemon?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Medica keeltabletten lemon?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

**1. WAARVOOR WORDT MEDICA KEELTABLETTEN LEMON GEBRUIKT?**

Medica keeltabletten lemon is een zuigtablet voor plaatselijke werking in mond en keelholte.

Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Medica keeltabletten lemon is aangewezen bij:

- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie;
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig.

**2. WANNEER MAG U MEDICA KEELTABLETTEN LEMON NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Wanneer mag u Medica keeltabletten lemon niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keeltabletten lemon?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Medica keeltabletten lemon mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

#### **Kinderen**

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Medica keeltabletten lemon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesterase-remmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Medica keeltabletten lemon gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

#### **Medica keeltabletten lemon bevat sorbitol en aspartaam**

Medica keeltabletten lemon bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Sorbitol kan een licht laxerend effect hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.

Medica keeltabletten lemon bevat eveneens aspartaam. Dit bevat een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (stofwisselingsziekte gekenmerkt door een verhoogde concentratie van fenylalanine in het bloed).

### **3. HOE GEBRUIKT U MEDICA KEELTABLETTEN LEMON?**

Gebruik Medica keeltabletten lemon altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

De gebruikelijke dosering is:

*Volwassenen*: 6 tot 10 tabletten per dag.

De tablet langzaam in de mond opzuigen.

**Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

*Kinderen vanaf 6 jaar*: 3 tot 5 tabletten per dag.

De tablet langzaam in de mond opzuigen.

**Heeft u te veel van Medica keeltabetten lemon gebruikt?**

Wanneer u te veel van Medica keeltabetten lemon heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dit geneesmiddel bevat slechts een fractie van de giftige (toxische) dosis. Bij goed gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein.

Symptomen van overdosering zijn: rusteloosheid, oorsuizingen, ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van het hartritme.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.**

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keeltabetten lemon bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Uitzonderlijk kunnen er smaakstoornissen en ernstige allergische reacties (anafylactische reacties) optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**5. HOE BEWAART U MEDICA KEELTABLETTEN LEMON?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Gebruik Medica keeltabetten lemon niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/ blisterverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

**6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.**

**Welke stoffen zitten er in Medica keeltabetten lemon?**

- De werkzame stoffen in Medica keeltabetten lemon zijn chloorhexidine hydrochloride 5 mg – lidocaïne hydrochloride 1 mg.

-De andere stoffen in Medica keeltabletten lemon zijn sorbitol – magnesiumstearaat – aspartaam – citroenaroma 501050 AP0551– acesulfaam K.

**Hoe ziet Medica keeltabletten lemon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Doos met 40 zuigtabletten in blisterverpakking, doos met 36 zuigtabletten in geperforeerde eenheidsblisterverpakking en doos met 12 zuigtabletten in geperforeerde eenheidsblisterverpakking.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE187065

Vrije aflevering.

In hetzelfde gamma bestaat ook:

**MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL**, 5 mg/1 mg, zuigtabletten: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

**MEDICA KEELSPRAY LEMON**, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

**MEDICA KEELSPRAY MENTHOL**, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in : 10/2011.**